

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info

все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Универсал (2+2)  
Беспроводной видеодомофон  
"Универсал (2+2)" с двумя  
вызывными панелями и двумя  
мониторами** представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих видеомониторинг двух областей входа и двустороннюю голосовую связь.

- Комплект из 2х вызывных панелей и 2х мониторов
- Большой дисплей 3.5"
- Запись видео или фото на карту памяти
- Беспр связь между вызывной панелью и монитором
- ИК подсветка
- **В подарок SD карта!**

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р/сч на р/сч.



**Универсал (2+2)  
Беспроводной видеодомофон  
"Универсал (2+2)" с двумя  
вызывными панелями и двумя  
мониторами** представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих видеомониторинг двух областей входа и двустороннюю голосовую связь.

- Комплект из 2х вызывных панелей и 2х мониторов
- Большой дисплей 3.5"
- Запись видео или фото на карту памяти
- Беспр связь между вызывной панелью и монитором
- ИК подсветка
- **В подарок SD карта!**

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/universal-2-2.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Радиус действия беспроводной радиосвязи достигает 100 метров, поэтому приёмные трубки-дисплеи можно спокойно переносить из одного помещения в другое, находясь в зоне покрытия радиосвязи, и всегда иметь возможность ответить на вызов посетителя, увидеть его изображение на мониторе, дистанционно открыть ему дверь, оснащённую электрозамком.

Приёмные мониторы имеют съёмные аккумуляторы, которые обеспечивает стабильную работу без участия штатной электросети на протяжении не более 100 часов.

### Принцип действия

С установкой видеодомофона «Универсал (2+2)» не должно возникнуть никаких затруднений даже у не опытных пользователей, поскольку все выполняется предельно просто. Установите панели на требуемом месте, при наличии подсоедините электрозамки и подключите блоки к сети 220В. Установите в мониторы аккумуляторные батареи и зарядите их. Всё, видеодомофон готов к пользованию! Переносите приёмные дисплеи с собой по помещению, отвечайте на вызовы, просматривайте картинку с камеры, делайте фотоснимки и видеозаписи, дистанционно отпирайте электрозамки для пропуски гостей и прочее.

### Комплектация

- Монитор-трубка - 2 шт.
- Вызывная панель с крепежной рамкой - 2 шт.
- Блок питания для вызывной панели 12В - 2 шт.
- Зарядное устройство для монитора - 2 шт.
- Крепежный комплект - 1 шт.
- Инструкция на русском языке
- Упаковка

### Технические характеристики

#### Монитор-трубка:

- 3,5 дюймовый дисплей
- Частота радиосвязи: 2,4 ГГц
- Поддержка карты памяти: 2Гб (1 Гб - 100 минут видео)
- Разрешение видеозаписи: 320x240
- Время автономной работы: до 100 часов
- Аккумулятор: 1400 мА, 3.7В
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от - 10 до + 55С
- Размер: 140 x 85 x 20 мм (без учета антенны)
- Вес: 200 грамм

#### Вызывная видео панель:

- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Дальность передачи: до 100 м.
- Матрица: CMOS 1/4
- Угол обзора: 60 градусов
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- ИК подсветка: до 1,5 метров
- Питание: 12В, 1000мА
- Рабочая температура: -15 до + 55С
- Размер: 175 x 105 x 60 мм
- Вес: 315 грамм

## Описание

Радиус действия беспроводной радиосвязи достигает 100 метров, поэтому приёмные трубки-дисплеи можно спокойно переносить из одного помещения в другое, находясь в зоне покрытия радиосвязи, и всегда иметь возможность ответить на вызов посетителя, увидеть его изображение на мониторе, дистанционно открыть ему дверь, оснащённую электрозамком.

Приёмные мониторы имеют съёмные аккумуляторы, которые обеспечивает стабильную работу без участия штатной электросети на протяжении не более 100 часов.

## Принцип действия

С установкой видеодомофона «Универсал (2+2)» не должно возникнуть никаких затруднений даже у не опытных пользователей, поскольку все выполняется предельно просто. Установите панели на требуемом месте, при наличии подсоедините электрозамки и подключите блоки к сети 220В. Установите в мониторы аккумуляторные батареи и зарядите их. Всё, видеодомофон готов к пользованию! Переносите приёмные дисплеи с собой по помещению, отвечайте на вызовы, просматривайте картинку с камеры, делайте фотоснимки и видеозаписи, дистанционно отпирайте электрозамки для пропуски гостей и прочее.

## Комплектация

- Монитор-трубка - 2 шт.
- Вызывная панель с крепежной рамкой - 2 шт.
- Блок питания для вызывной панели 12В - 2 шт.
- Зарядное устройство для монитора - 2 шт.
- Крепежный комплект - 1 шт.
- Инструкция на русском языке
- Упаковка

## Технические характеристики

### Монитор-трубка:

- 3,5 дюймовый дисплей
- Частота радиосвязи: 2,4 ГГц
- Поддержка карты памяти: 2Гб (1 Гб - 100 минут видео)
- Разрешение видеозаписи: 320x240
- Время автономной работы: до 100 часов
- Аккумулятор: 1400 мА, 3.7В
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от - 10 до + 55С
- Размер: 140 x 85 x 20 мм (без учета антенны)
- Вес: 200 грамм

### Вызывная видео панель:

- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Дальность передачи: до 100 м.
- Матрица: CMOS 1/4
- Угол обзора: 60 градусов
- Разрешение: 480 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- ИК подсветка: до 1,5 метров
- Питание: 12В, 1000мА
- Рабочая температура: -15 до + 55С
- Размер: 175 x 105 x 60 мм
- Вес: 315 грамм

## Особенности

**Каждому покупателю домофона «Универсал (2+2)» в подарок SD карта памяти 2 Гб!**

### Область применения

Богатое функциональное оснащение, парная комплектация панелей, удобство и лёгкость монтажа делают видеодомофон «Универсал (2+2)» отличным вариантом для самых различных решений, что существенно расширяет границы применения устройства. Так, видеодомофон отлично подойдёт для офисов, магазинов, загородных домов и прочих объектов. Домофон будет очень полезен и удобен для людей престарелого возраста, инвалидов или людей с плохим зрением, поскольку благодаря переносным мониторам не придётся бежать к двери и смотреть, кто пришёл.

### Особенности и преимущества

- **Комплект из двух вызывных панелей и двух мониторов.** В комплектацию включены два блока вызова и два приёмных монитора, что позволяет организовать видеомониторинг и контроль доступа сразу двух точек входа, а так же управлять ими с двух панелей.
- **Беспроводная радиосвязь между блоками** исключает потребность в проведении кабелей, что упрощает процесс установки видеодомофона. Так же это позволяет использовать мониторы в мобильном варианте.
- **Сохранение видеозаписей при каждом вызове.** Каждое нажатие кнопки вызова активирует видеозапись, за счет чего Вы сможете контролировать все посещения, даже если в их момент отсутствовали. Так же можно сохранять материалы и в ручном варианте
- **Регистрация видео на карту памяти.** Все видеозаписи и фотографии сохраняются на карту памяти типа microSD. Архивы можно просматривать прямо на экранах приёмных панелей.
- **Наличие съёмных аккумуляторных батарей на дисплеях** обеспечивают бесперебойное функционирование устройств продолжительностью до 4 суток.
- **Интегрированная ИК-подсветка** позволяет осуществлять ночную видеосъёмку, так как обеспечивает видимость камере даже в темноте.
- **ЖК-дисплеи диагональю 3.5 дюймов** на приёмных панелях позволяют отчётливо видеть изображения с камер, а так же просматривать видеоролики и фото из архива записей.
- **Подключение электромагнитного или электромеханического замка** к вызывной панели позволит выполнять дистанционное открытие дверей прямо через меню монитора.
- **Конфигурация времени отмыкания замочного устройства** позволит подключать электрозамки без использования специальных контроллеров управления.
- **Тревожная сигнализация**, реагирующая на снятие или вскрытие вызывной панели обеспечит защиту внешних вызывных блоков, которые могут подвергаться хищению или преднамеренному повреждению.



**Не хватает дальности беспроводной видеосвязи, монитор и вызывная панель теряют связь?**

**ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! [Направленная антенна](#) - дальность беспроводной связи **увеличивается в 2 раза!****

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70