

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Домовёнок 1+2

Беспроводной аудиодомофон

«Домовёнок 1+2» – это устройство, которое даёт возможность организации двусторонней аудиосвязи с посетителем и имеет функцию дистанционного управления электрическим замком.

- Радиоканальная аудиосвязь
- Две приемные трубки
- Выбор абонента при вызове
- Подсветка дисплея и кнопок
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
9 300 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Домовёнок 1+2

Беспроводной аудиодомофон

«Домовёнок 1+2» – это устройство, которое даёт возможность организации двусторонней аудиосвязи с посетителем и имеет функцию дистанционного управления электрическим замком.

- Радиоканальная аудиосвязь
- Две приемные трубки
- Выбор абонента при вызове
- Подсветка дисплея и кнопок
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
10 509 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-audiodomofony/domovenok/1-2.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения

Беспроводной аудиодомофон «Домовёнок 1+2» найдёт применение в частном доме или офисе, складе или квартире. Благодаря компактным размерам радио трубку всегда можно взять с собой, не боясь пропустить вызов посетителя, а при необходимости дистанционно открыть замок двери, просто нажав кнопку на трубке.

Принцип работы

Беспроводной аудиодомофон «Домовенок 1+2» очень прост в эксплуатации, легок к установке своими руками и не вызывает сложностей при использовании. Вся необходимая информация по настройке и монтажу есть в прилагаемой инструкции.

Технические характеристики

- Рабочая частота: 2.4 ГГц;
- Радиус передачи радиосигнала: до 80 метров (без помех и преград);
- Питание базы зарядки: 5В; 500 мА;
- Питание трубки (аккумулятор): 3,7В; 1000 мАч;
- Питание вызывной панели: 5В, 100 мА или батарейки AAA LR03 1,5В - 4 шт;
- Ток потребления в режиме ожидания (вызывная панель) – 0.7 мАч;
- Ток потребления в режиме ожидания (радио трубка) – 0.03 мАч;
- Питание контролера замка: 12В;
- Размеры подставки: 84 x 75 x 48 мм;
- Размеры вызывной панели: 147 x 70 x 26 мм;
- Размер радиотрубки: 144 x 44 x 20 мм;
- Температура работы: от -10° до +45°С;
- Влагозащищённость: IP55.

Комплектация

1. Вызывная панель – 1 шт.;
2. Радиотрубка – 2 шт.;
3. Подставка-база для зарядки – 2 шт.;
4. Блок питания (5В,1А) – 1 шт.;
5. АКБ BL-5C – 2 шт.;
6. Батарейка AAA LR03 1,5В - 4 шт;
7. Кабель USB-microUSB – 1 шт.;
8. Кабель управления замком – 1 шт.;
9. Ответная часть вызывной панели – 1 шт.;
10. Монтажный комплект – 1 шт.;
11. Инструкция – 1 шт.

Описание

Область применения

Беспроводной аудиодомофон «Домовёнок 1+2» найдёт применение в частном доме или офисе, складе или квартире. Благодаря компактным размерам радио трубку всегда можно взять с собой, не боясь пропустить вызов посетителя, а при необходимости дистанционно открыть замок двери, просто нажав кнопку на трубке.

Принцип работы

Беспроводной аудиодомофон «Домовенок 1+2» очень прост в эксплуатации, легок к установке своими руками и не вызывает сложностей при использовании. Вся необходимая информация по настройке и монтажу есть в прилагаемой инструкции.

Технические характеристики

- Рабочая частота: 2.4 ГГц;
- Радиус передачи радиосигнала: до 80 метров (без помех и преград);
- Питание базы зарядки: 5В; 500 мА;
- Питание трубки (аккумулятор): 3,7В; 1000 мАч;
- Питание вызывной панели: 5В, 100 мА или батарейки AAA LR03 1,5В - 4 шт;
- Ток потребления в режиме ожидания (вызывная панель) - 0.7 мАч;
- Ток потребления в режиме ожидания (радио трубка) - 0.03 мАч;
- Питание контролера замка: 12В;
- Размеры подставки: 84 x 75 x 48 мм;
- Размеры вызывной панели: 147 x 70 x 26 мм;
- Размер радиотрубки: 144 x 44 x 20 мм;
- Температура работы: от -10° до +45°С;
- Влагозащищённость: IP55.

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.;
2. Радиотрубка - 2 шт.;
3. Подставка-база для зарядки - 2 шт.;
4. Блок питания (5В,1А) - 1 шт.;
5. АКБ BL-5C - 2 шт.;
6. Батарейка AAA LR03 1,5В - 4 шт;
7. Кабель USB-microUSB - 1 шт.;
8. Кабель управления замком - 1 шт.;
9. Ответная часть вызывной панели - 1 шт.;
10. Монтажный комплект - 1 шт.;
11. Инструкция - 1 шт.

Особенности

Особенности

- **Беспроводная связь между вызывной панелью и радиотрубкой** осуществляется по радиоканалу, что освобождает от монтажа проводов, дальность действия до 80 метров в прямой видимости.

- **Управление электрическим замком.** Если входная дверь или калитка оборудована электромеханическим или электромагнитным замком, то при необходимости его можно дистанционно открыть нажав соответствующую кнопку на приемной трубке во время вызова.

- **Автономная работа вызывной панели** в течение длительного времени позволяет обойтись без подзарядки устройства в течение долгого времени.

- **Световая и звуковая индикация вызова** на приемной радиотрубке с возможностью выбора до 38 разных мелодий, позволяет комфортно настроить систему.

- **Регулируемая громкость мелодии звонка** обеспечит комфортную настройку звучания радиотрубки.

- **Функция выбора абонента** при звонке с внешней панели даст возможность персонализации вызова.

- **Датчик вскрытия корпуса вызывной панели** своевременно оповестит Вас о попытке вандализма или кражи.

- **Наличие двух радиотрубок** в комплекте позволяет осуществить беспроводную связь между абонентами, которые находятся в разных помещениях.

- **Яркая LED-подсветка** цифровой сенсорной клавиатуры и кнопки звонка на вызывной панели, значительно, упрощает набор номера и вызов абонента в условиях плохой освещенности.



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70